



KLEIN



Klein est une enceinte deux voies deux haut-parleurs compacte. Comme toutes les enceintes F&F le coffret est un assemblage de plaques d'ardoises de 12 à 20 mm d'épaisseur.

Le filtre est déporté de l'enceinte et logé dans un coffret séparé en MDF. La liaison entre le coffret et le filtre est assurée par un câble à prises Neutrik Speakon. Le filtre est connecté à l'amplificateur par une paire de câbles d'enceinte plus traditionnelle via un bornier simple pouvant recevoir fiches banane ou fourches. Le tweeter est un modèle à dôme de soie de 22 mm de diamètre avec aimant au néodyme. Le registre médium/grave est confié à un haut-parleur de 10 cm à membrane papier à grande élongation. Le faible volume de l'enceinte, amorti, représente une charge du type bass-reflex avec événement situé en face l'arrière. Un support dédié mettant l'enceinte à bonne hauteur est vivement recommandé ; son socle en ardoise peut recevoir des pointes réglables en hauteur.



Caractéristiques techniques :

Réponse en fréquence : 60 Hz à 30 kHz (+/- 3 dB)

Impédance : 4 ohms

Sensibilité : 85 dB (1 W / 1 m)

Pression acoustique maximale : 105 dB

Principe : enceinte 2 voies 2 haut-parleurs bass-reflex

Haut-parleur médium/grave : à grande elongation, Ø10 cm membrane papier

Tweeter : dôme en soie Ø 22 mm, aimant néodyme

Bornier : simple câblage

Coffret : ardoise naturelle de 12 / 20 mm d'épaisseur à faible résonance

Dimensions coffret (LxHxP) : 130 x 200 x 200 mm

Poids : 7,1 kg



