











Tarif Catalogue 2021

Référence	Description	Prix public TTC (€)
 SHINAI	Intégré gamme Magnetosolid®, double mono, classe A, de 2x37W. 2 entrées RCA + 2 entrées XLR dont une convertible en RCA. Transformation SHINAI en ESSENZA	11 400 10 800
 ESSENZA	Intégré gamme Magnetosolid® VHP, double mono, classe A, 2x37W, sans contre-réaction, couplage direct. Entrées : 2 RCA + 2 XLR convertibles en RCA	19 800
 SUPREMO	Intégré gamme Magnetosolid® VHP de 2x37W, double mono, classe A, sans contre-réaction, couplage direct. 4 entrées XLR.	24 000
 PRESTIGIO	Intégré gamme Magnetosolid® en deux châssis, un par canal, de 2x60W, classe A, sans contre-réaction couplage direct. 3 entrées RCA + 3 entrées XLR. Transformation PRESTIGIO en DIVINA	19 800 12 000
 DIVINA	Intégré gamme Magnetosolid® VHP de 2x60W, classe A, sans contre-réaction couplage direct. 3 entrées RCA + 3 entrées XLR.	30 000
 PROEMIO	Préamplificateur ligne, classe A sans contre-réaction, couplage direct. 3 entrées RCA + 3 entrées XLR convertibles RCA. 1 sortie RCA + 1 sortie XLR.	8 700
 DOMINO	Préamplificateur ligne, double mono, classe A, sans contre-réaction, couplage direct. 3 entrée RCA + 3 entrées XLR convertibles RCA. 1 sortie RCA + 1 sortie XLR.	12 900

 <p>GENESI</p>	<p>Préamplificateur ligne double mono, classe A, sans contre-réaction, couplage direct, structure symétrique à 4 entrées XLR et une sortie XLR.</p>	<p>19 800</p>
 <p>SILVA</p>	<p>Amplificateur gamme Magnetosoli®, 2x37W, double mono, classe A, sans contre-réaction, couplage direct. Entrée XLR.</p>	<p>11 400</p>
 <p>ARALDO</p>	<p>Amplificateur gamme Magnetosolid® VHP de 2x37W, double mono, classe A, sans contre-réaction, couplage direct. Entrée XLR.</p>	<p>19 800</p>
 <p>FUTURA</p>	<p>Amplificateur mono, gamme magnetosolid® de 60W, classe A, sans contre-réaction, couplage direct. Entrée XLR. La paire. Transformation FUTURA en DEMONE</p>	<p>19 800 12 000</p>
 <p>DEMONE</p>	<p>Amplificateur mono, gamme Magnetosolid® VHP, de 60W, classe A, sans contre-réaction, couplage direct. Entrée XLR. La paire.</p>	<p>30 000</p>
 <p>CELIO</p>	<p>Préamplificateur phono MM ou MC, charge ajustable, double mono, classe A, sans contre-réaction, couplage direct. Un second Celio permet une architecture symétrique totale.</p>	<p>6 000</p>
 <p>VOLTA</p>	<p>Lecteur réseau à convertisseur N/A. Entrées USB. Sortie HDMI. Liaison Ethernet, Wifi. Sortie analogique RCA ou XLR, en classe A, sans contre-réaction et couplage direct.</p>	<p>8700</p>
 <p>Enceintes MACH Bibliothèque</p>	<p>Enceintes bibliothèque MACH coffret bois en 3 finitions: laqué, mat ou noir Mach 2P laqué / mat / noir Mach 2R laqué / mat / noir Mach 4R laqué / mat / noir Mach 8P laqué / /mat / noir Mach 8R laqué / mat / noir Mach 18P laqué / mat / noir Mach 18R laqué / mat / noir</p>	<p>6300 / 6000 / 5700 7200 / 6900 / 6600 10200 / 9900 / 9600 15600 / 15000 / 14400 16800 / 16200 / 15600 27900 / 27000 / 26100 30900 / 30000 / 29100</p>

 <p>Enceintes MACH colonnes</p>	<p>Enceintes colonnes MACH coffret bois en 3 finitions: laqué, mat ou noir</p> <p>Mach 2 laqué / mat / noir</p> <p>Mach 4 laqué / mat / noir</p> <p>Mach 9 laqué / mat / noir</p> <p>Mach 16 laqué / mat / noir</p> <p>Mach 18 laqué / mat / noir</p> <p>Mach 36 laqué / mat / noir</p>	<p>11700 / 11100 / 10500</p> <p>14400 / 13800 / 13200</p> <p>21900 / 21000 / 20100</p> <p>37200 / 36000 / 34800</p> <p>49500 / 48000 / 46500</p> <p>92100 / 90000 / 87900</p>
 <p>Supports d'électroniques</p>	<p>Support combiné amplificateur ou intégré / Volta ou Celio h = 272 mm</p> <p>Support combiné préamplificateur / Volta ou Celio h = 272 mm</p> <p>Support bloc stéréo ou intégré h = 272 mm h = 112 mm</p> <p>Support bloc mono ou intégré en 2 châssis h = 272 mm h = 112 mm</p> <p>Support préamp h = 272 mm h = 112 mm</p>	<p>1500</p> <p>1350</p> <p>1350 1200</p> <p>1200 1050</p> <p>1200 1050</p>