

PRIX PUBLIC TTC / EURO / 15.05.2023

TOUS LES ARTICLES POWERBARS SONT LIVRÉS SANS CORDON SECTEUR, SVP COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

PX MODULES	Boîtier	Prises	PRIX
FILTER H SCHUKO	3 HU	8 pcs SCHUKO ABL	2 940
Plus DCT3 Filtre 408.000µF, 16 pcs Diodes			900
PX 3 NF filtre 2-stage 16A, Trafos 1000VA, 2x 250VA	3 HU	4 pcs SCHUKO + 3 pcs NEUTRIK	4 440
Plus DCT2 Filter 30.000µF, 6 pcs Diodes			147
PX 4 High Grade Filter 2- stage 16 A, 4x 250VA	3 HU	7 pcs SCHUKO ABL	4 560
Plus DCT2 Filter 30.000µF, 6 pcs Diodes			147
PX 5 SCHUKO	3 HU	7 pcs SCHUKO ABL	5 100
NF filter 2-stageg 16A, Trafos 2000VA, 3x 250VA			
Plus DCT2 Filter 30.000µF, 6 pcs Diodes			147
TRAFO 4X250 4 pcs Trafos 4 x 250 VA	2 HU	7 pcs Neutrik	4 080
TRAFO PX 2000	3 HU	2 pcs SCHUKO + 3 pcs NEUTRIK	4 080
Trafos 2 x 1.250 VA parallel = 2.500 VA inclusive DCT 2 Filter			

TOUS LES ARTICLES POWERBARS SONT LIVRÉS SANS CORDON SECTEUR, SVP COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

	Boîtier	Prises	PRIX
PX POWER DISTRIBUTOR	3 HU	inclusive ÜSP (Overvoltage protector)	
		14 pcs Schuko ABL	
Version ST			1 815
Version T			1 815
Version R			1 815
Options			
Reference NF filter 3-stage 25 A			773
High Grade NF filter 2-stage 16 A			450
Plus DCT3 Filter 408.000µF, 16 pcs Diodes			734

TOUS LES ARTICLES POWERBARS SONT LIVRÉS SANS CORDON SECTEUR, SVP COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

	Boîtier	Prises	
PMS 2 MODULES			
	longueur		
INPUT inclusive ÜSP (Overvoltage protector)	160 mm	4 pcs SCHUKO black	550
Plus DCT2 Filter 30.000µF, 6 pcs Diodes			150
INPUT X incl. ÜSP (Overvoltage protector)	220 mm	6 pcs SCHUKO black	640
Plus DCT3 Filter 408.000µF, 16 pcs Diodes			720
INPUT EXTENSION	160 mm	4 pcs SCHUKO black	375
INPUT X EXTENSION	220 mm	6 pcs SCHUKO black	465
FILTER NF -filter 2-stage 16 A	160 mm	4 pcs SCHUKO gri	560
FILTER X NF -filter High Grade 2 stage 16 A	220 mm	6 pcs SCHUKO gri	950
FILTER EXTENSION	160 mm	4 pcs SCHUKO gri	375
FILTER X EXTENSION	220 mm	6 pcs SCHUKO gri	465

	longueur	Prises	PRIX
TRAFO 250 Trafo 250 VA	160 mm	2 pcs SCHUKO gri	593
TRAFO CONTROL incl. ESB (Inrush Current Limiter)	160 mm	2 pcs SCHUKO gri	
avec BLACK BOX 500 VA		incl. Connection 75 cm	828
avec BLACK BOX 750 VA		incl. Connection 75 cm	1 060
avec BLACK BOX 1000 VA		incl. Connection 75 cm	1 176
avec BLACK BOX 1500 VA		incl. Connection 75 cm	1 358

TOUS LES ARTICLES POWERBARS SONT LIVRÉS SANS CORDON SECTEUR, SVP COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

POWERBARS

Toutes les barres d'alimentation sont possibles avec un filtrage mixte p.ex. 6 sorties 4/2, 3/3, 5/1

BASIC	6 prises	250
BASIC FILTER 1	6 prises - 16A Filter 1 stage	500
BASIC FILTER 2	7 prises - 16A Filter 2 stages	610
LS 2	4 prises	600
ÜSP (Over Voltage Protection) included	6 prises	700
	8 prises	880
LS 2	4 prises - 16A Filter 2 stages	920
ÜSP (Over Voltage Protection) included	6 prises - 16A Filter 2 stages	1 000
	8 prises - 16A Filter 2 stages	1 200
OPTIONS		
Plus DCT2 Filter 30.000µF, 6 pcs Diodes		150
DC FILTER	Prises	
DCT2 Filter 30.000µF, 6 pcs Diodes	2 pcs SCHUKO	414
	incl. Powercord STANDARD 1,0 m	
DCT3 Filter 408.000µF, 16 pcs Diodes	2 pcs SCHUKO	1 145
	incl. Powercord P2 1,0 m	

POWERCORDS	longueur	Prises	PRIX	
			chaque	0,25 m
STANDARD BASIC 3 x 1,5 mm ² pure copper, shielded	1,0 m	Schuko - IEC C13 High Tech plug	72	5,40
IEC C13 plug copper - gold contacts	1,0 m	Schuko - IEC C19	87	5,40
STANDARD PLUS 3 x 2,5 mm ² pure copper, shielded	1,0 m	Schuko - IEC C13 High Tech plug	129	7,50
SCHUKO and IEC C13 plug copper - gold contacts	1,0 m	Schuko - IEC C19	129	7,50
	1,0 m	Schuko - Neutrik TOP black	110	7,50
	1,0 m	Schuko - Neutrik HC black	135	7,50
P 2 3 x 2,5 mm ² pure copper highly shielded	1,0 m	Schuko - IEC C13	270	15,00
all connectors : SUPRA copper - gold contacts	1,0 m	Schuko - IEC C19	270	15,00
	1,0 m	Schuko - Neutrik TOP black	225	15,00
	1,0 m	Schuko - Neutrik HC black	255	15,00
HP 3 x 4,0 mm ² pure copper highly shielded	1,0 m	Schuko - IEC C13	525	21,00
all connectors : CARDAS silver-rhodium contacts	1,0 m	Schuko - Neutrik HC	435	21,00