


*van den Hul*<sup>®</sup>

**Câbles prix TTC**

**09/2023 - 08/2024**



*The Link between Technique and Emotion*

Référence	Description	Prix / €
	<b>Interconnexions Analogue</b>	
The First®	Le conducteur est fait de notre exclusif Linear Structured Carbon® (LSC), métal blindé avec une tresse métallique dense de haute qualité . Avec gaine résistante HULLIFLEX® abricot.	
0.8m RCA – RCA pair		270,00
1.0m RCA – RCA pair		315,00
1.2m RCA – RCA pair		360,00
1.5m RCA – RCA pair		430,00
2.0m RCA – RCA pair		540,00
The First Ultimate MK II	Le FIRST ® Ultimate est une version blindée trois fois plus lourde de notre classique très apprécié The FIRST ® (première interconnexion SANS MÉTAL au monde) et a été conçu pour des connexions audio de niveau ligne et audio numériques SPDIF de la plus haute qualité (asymétrique / asymétrique)	
0.8m RCA – RCA pair		300,00
1.0m RCA – RCA pair		355,00
1.2m RCA – RCA pair		410,00
1.5m RCA – RCA pair		480,00
0,8m RCA – RCA single		180,00
1,0m RCA – RCA single		208,00
1,2m RCA – RCA single		236,00
1,5m RCA – RCA single		268,00
The MC Silver IT 65G	Ce câble présente une gamme de fréquences étendue jusqu'à 65 Gigahertz. Avec gaine HULLIFLEX® bleue cobalt transparente résistante. Disponible en longueurs régulières. Paire stéréo livrable avec 4 connecteurs C - 5.5 (RCA) plaqués Or. Emballé dans une boîte en bois.	
0.8m RCA – RCA pair		950,00
1.0m RCA – RCA pair		1.125,00
1.2m RCA – RCA pair		1.325,00
1.5m RCA – RCA pair		1.590,00
The Flexicon B4	Liaison hifi symétrique de 4 mm de diamètre. Avec gaine HULLIFLEX® résistante blanche. Peut également être utilisé comme câble de console de mixage symétrique ou câble d'amplificateur interne. En plus de cela, pas sans importance de nos jours : monté avec de part et d'autre un mini-jack plaqué or	

	mat ou un mini-jack et 2 connecteurs RCA plaqués or mat, vous disposerez d'un câble de connexion source musicale nomade de grande qualité.	
1.0m mini jack– mini jack		150,00
1.5m mini jack – mini jack		160,00
1.0m mini jack – 2 x RCA		150,00
1.5m mini jack – 2 x RCA		160,00
The Tide	Les deux noyaux intérieurs sont en OFC avec un revêtement en argent dense. Double écran avec brins tressés et notre Linear Structured Carbon® (L.S.C.) avec gaine HULLIFLEX® orange durable. Avec 4 connecteurs C - 7.3 (RCA) plaqués Or ou 4 connecteurs XLR Neutrik plaqués Argent.	
0.8m RCA ou XLR pair		175,00
1.0m RCA ou XLR pair		185,00
1.2m RCA ou XLR pair		196,50
1.5m RCA ou XLR pair		212,25
The D-102 III 3T Hybrid	Excellente interconnexion hybride symétrique (métal et Linear Structured Carbon®) primée à plusieurs reprises. Avec gaine HULLIFLEX® résistante jaune-orange caractéristique. Cette version est livrée avec plusieurs brins de notre technologie 3T très appréciée. <i>Notre lauréat multirécompensé</i>	
prix par mètre		30,00
0.8m RCA ou XLR pair		209,00
1.0m RCA ou XLR pair		219,00
1.2m RCA ou XLR pair		229,00
1.5m RCA ou XLR pair		244,00
The Integration Hybrid	Basé sur notre technologie Fusion, triple écran quadruple cœur / quad étoile. Avec gaine HULLIFLEX® dorée résistante. Livré avec des connecteurs symétriques Neutrik XLR plaqués or C - 8.0 (RCA) ou argentés.	
0.8m RCA ou XLR pair		219,00
1.0m RCA ou XLR pair		244,00
1.2m RCA ou XLR pair		269,00
1.5m RCA ou XLR pair		309,00
The Second®	Conducteurs à double noyau à blindage quadruple Linear Structured Carbon® (LSC). Avec gaine résistante en HULLIFLEX® marron clair. Produit une qualité sonore incroyable. Livré avec des connecteurs symétriques Neutrik XLR plaqués or C-7.3 (RCA) ou argentés.	
0.8m RCA ou XLR single		189,00

1.0m RCA ou XLR single		204,00
1.2m RCA ou XLR single		229,00
1.5m RCA ou XLR single		254,00
0.8m RCA ou XLR pair		300,00
1.0m RCA ou XLR pair		339,00
1.2m RCA ou XLR pair		369,00
1.5m RCA ou XLR pair		414,00
The Orchid	De nouvelles idées sur la transmission de signaux de très bas niveau avec une très haute résolution ont été les paramètres de conception de notre interconnexion triaxiale mince de 2,9 mm de diamètre. Grâce aux isolants dopés au carbone structuré linéaire et à la Technologie Tunnel, nous obtenons en plus d'une bonne protection contre les effets de l'environnement, une microphonie très faible. Orchid est idéale comme interconnexion, câblage interne pour l'équipement et comme câble d'instruments de musique de studio. Avec 4 connecteurs C - 3.0 (RCA) plaqués Or ou connecteurs XLR Neutrik plaqués Argent.	
0.8m RCA ou XLR pair		339,00
1.0m RCA ou XLR pair		414,00
1.2m RCA ou XLR pair		489,00
1.5m RCA ou XLR pair		669,00
The MC Silver IT MK III Balanced	Le meilleur de toute notre technologie métallique classique réunie dans l'une des meilleures interconnexions de notre programme : extrêmement spacieuse et dynamique dans ses performances, une percée vers l'avenir et esthétiquement aussi un plaisir grâce à la gaine rouge foncé transparente résistante HULLIFLEX®	
0.8m RCA ou XLR pair		2,649,00
1.0m RCA ou XLR pair		3.099,00
1.2m RCA ou XLR pair		3.549,00
1.5m RCA ou XLR pair		4.249,00
2.0m RCA ou XLR pair		5.399,00
The CNT Limited Edition	Notre dernière contribution au monde toujours intéressant de l'enregistrement et de la lecture est notre interconnexion basée sur le nanotube de carbone le CNT. Carbon Nano Tube est le matériau conducteur le plus avancé actuellement disponible et exclusivement utilisé dans notre CNT. Nous sommes fiers d'annoncer que nous sommes la première entreprise au monde à avoir une application high-tech et commerciale de ce type de carbone très avancé. La	

	qualité sonore est inégalée avec toutes les propriétés dont un audiophile peut rêver, comme un son très spacieux, très dynamique et très transparent sans aucune agressivité. L'écoute vous donne l'impression d'être devant la vraie scène sonore.	
0.8m RCA ou XLR pair		6.000,00
1.0m RCA ou XLR pair		7.500,00
1.2m RCA ou XLR pair		9.000,00
1.5m RCA ou XLR pair		11.250,00
The Platinum Hybrid Mk II Balanced	Interconnexion équilibrée de haute qualité en édition très limitée avec des conducteurs de signal en platine extrêmement purifiés avec une gaine améliorée HULLIFLEX haute densité de couleur platine. Grâce à nos vastes connaissances sur la technologie des métaux, nous avons commencé par calculer les spécifications idéales des conducteurs et avons fait correspondre le type de métal qui possédait ces numéros. Il s'est avéré que deux conducteurs en platine pur à noyau solide de 0,3 mm étaient exact. L'impédance entre 2 conducteurs naturels est très précis 110 Ω. Le résultat est donc non seulement un câble très attrayant, mais aussi probablement la meilleure interconnexion symétrique à base de métal sur le marché aujourd'hui. Après notre introduction très réussie du Platinum Hybrid MK I, nous avons examiné toute amélioration possible, que nous avons réalisée dans un conducteur de capacité basse avec une gaine améliorée plus épaisse. Livré avec connecteurs symétriques Neutrik XLR plaqués rhodium C-11.3 (RCA) ou argentés. Emballé dans une magnifique mallette alu.	
0.8m RCA ou XLR pair		7.500,00
1.0m RCA ou XLR pair		9,375,00
1.2m RCA ou XLR pair		11.250,00
1.5m RCA ou XLR pair		14.000,00
	3T - True Transmission Technology	
	Analogue	
3T The Valley	Livré avec 4 connecteurs C - 7.3 (RCA) plaqués Or ou 4 connecteurs XLR Neutrik plaqués Argent.	
0.8m RCA ou XLR pair		419,00
1.0m RCA ou XLR pair		459,00
1.2m RCA ou XLR pair		499,00
1.5m RCA ou XLR pair		569,00
3T The Rock Hybrid	Livré avec 4 connecteurs C - 8.0 (RCA) plaqués Or ou 4 connecteurs XLR	

	Neutrik plaqués Argent	
0.8m RCA ou XLR pair		489,00
1.0m RCA ou XLR pair		564,00
1.2m RCA ou XLR pair		639,00
1.5m RCA ou XLR pair		749,00
3T The Hill Hybrid	Livré avec 4 connecteurs C - 8.4 (RCA) plaqués Or ou 4 connecteurs XLR Neutrik plaqués Argent.	
0.8m RCA ou XLR pair		749,00
1.0m RCA ou XLR pair		824,00
1.2m RCA ou XLR pair		899,00
1.5m RCA ou XLR pair		1.009,00
3T The Cliff Hybrid	Paire stéréo livrable avec 4 connecteurs C - 11.3 (RCA) plaqués rhodium ou 4 connecteurs XLR Neutrik noirs plaqués argent.	
0.8m RCA ou XLR pair		899,00
1.0m RCA ou XLR pair		999,00
1.2m RCA ou XLR pair		1.099,00
1.5m RCA ou XLR pair		1,249,00
3T The Mountain Hybrid	Paire stéréo livrable avec 4 connecteurs C – 11.4(RCA) plaqués rhodium ou 4 connecteurs XLR Neutrik noir plaqués argent.	
0.8m RCA ou XLR pair		1.049,00
1.0m RCA ou XLR pair		1.100,00
1.2m RCA ou XLR pair		1.249,00
1.5m RCA ou XLR pair		1.499,00
	Coaxial	
3T The River Hybrid	<p>Notre modèle d'interconnexion coaxiale d'entrée de gamme avec noyau central et blindage en conducteurs 3T. Le conducteur central est composé de 19 brins de 150 microns de diamètre chacun. En combinaison avec l'extra couche L.S.C. autour du noyau central, nous avons appliqué ensemble 2 technologies très innovantes pour ouvrir les portes à la plus haute qualité dans les expériences musicales.</p> <p>Le blindage est composé de 40 brins 3T combinés à 2 couches de multiples brins de cuivre de haute qualité revêtus d'argent lourd. Notre technologie 3T exclusive offre une résolution beaucoup plus élevée et des détails plus riches, par rapport à toute autre technologie métallique utilisée jusqu'à présent. Livré avec connecteurs C - 7.3 (RCA) plaqués rhodium.</p>	

0.8m RCA – RCA single		195,00
1.0m RCA – RCA single		210,00
1.2m RCA – RCA single		225,00
1.5m RCA – RCA single		247,50
0.8m RCA – RCA pair		329,00
1.0m RCA – RCA pair		359,00
1.2m RCA – RCA pair		389,00
1.5m RCA – RCA pair		434,00
3T The Sea Hybrid	<p>Notre deuxième interconnexion coaxiale 3T avec des mises à niveau techniques par rapport au 3T River Hybrid. Le conducteur central hybride unique est constitué d'un conducteur monobrin 3T plus épais d'un diamètre de 400 microns et recouvert d'une couche L.S.C. pour améliorer la qualité du signal. Le blindage a à côté de 40 brins 3T, 2 couches de plusieurs brins de cuivre de haute qualité revêtus d'argent lourd.</p> <p>Le caractère sonore dynamique combiné à la très haute résolution vous surprendra beaucoup. Toute notre technologie 3T combinée et innovante contribue à une reproduction sonore très naturelle jamais connue auparavant. Livré avec connecteurs C - 8.0 (RCA) plaqués rhodium.</p>	
0.8m RCA – RCA pair		379,00
1.0m RCA – RCA pair		419,00
1.2m RCA – RCA pair		459,00
1.5m RCA – RCA pair		499,00
0.8m RCA – RCA single		225,00
1.0m RCA – RCA single		247,50
1.2m RCA – RCA single		270,00
1.5m RCA – RCA single		304,00
	Digital interconnects	
The MC - Digi-coupler 75 Ohm	<p>Notre interconnexion numérique à très faible rayonnement a été conçue sur demande spéciale. Un incroyable amortissement des émissions de 126 dB à 1 GHz et de 84 dB à 4 GHz. L'impédance est de 75 Ohm +/- 0,5 Ohm jusqu'à 4 GHz. Le lien électrique idéal entre n'importe quelle source de 75 ohms et une charge de 75 ohms. Pensez aux connexions lecteur-convertisseur. Ce câble est également parfait dans les combinaisons composante XY, RVB et S-VHS. Avec gaine HULLIFLEX® dorée résistante. Les câbles sont emballés individuellement avec 2 connecteurs C - 8.4 (RCA) plaqués</p>	
0.8m RCA ou BNC Single		139,00
1.0m RCA ou BNC Single		146,00


1.2m RCA ou BNC Single		152,00
1.5m RCA ou BNC Single		170,00
The AES - EBU 110 Ohm Professional Link	Qualité de transmission supérieure pour les signaux numériques symétriques à une impédance de ligne caractéristique de 110 ohms. Bande passante de fréquence jusqu'à 300 MHz avec un facteur de blindage très élevé pour éviter l'émission de signal. Avec gaine rouge HULLIFLEX® résistante. Avec 2 connecteurs XLR numériques plaqués or Neutrik conçus et réglés pour des besoins numériques.	
0.8m XLR digital Single		179,00
1.0m XLR digital Single		184,00
1.2m XLR digital Single		189,00
1.5m XLR digital Single		199,00
The Optocoupler MK II	Le câble à fibre optique n'a jamais de problèmes normalement causés par ex. interférences électriques et/ou magnétiques externes. La fibre optique est exempte de toute détérioration. Les extrémités de fibre de forme convexe réduisent les pertes d'insertion au minimum. Capacité de transmission de données : > 250 Mégabits/seconde. Combinaison de connecteurs : Toslink - Toslink.	
1.0m Toslink - Toslink		72,50
1.5m Toslink – Toslink Single		100,00
2.0m Toslink – Toslink Single		125,00
2.5m Toslink – Toslink Single		150,00
3.0m Toslink – Toslink Single		175,00
4.0m Toslink – Toslink Single		200,00
5.0m Toslink – Toslink Single		225,00
7,5m Toslink – Toslink Single		300,00
	<b>HDMI câbles</b>	
The VDH HDMI Flat SE	Le HDMI Flat SE est une édition spéciale de notre HDMI Flat HEAC. Nous avons pu réduire considérablement le coût par rapport à notre HEAC plat HDMI "normal". Aucune puce Redmere n'est nécessaire et nous pouvons travailler avec des brins AWG 28 de cuivre de haute pureté sans oxygène	
1.0m 4K		60,00
1.5m 4K		65,00
2.0m 4K		70,00
3.0m 4K		80,00

The VDH HDMI Ultimate 4K HEAC	Notre VDH HDMI Ultimate 4K HEAC est notre câble HDMI de la plus haute qualité, prêt pour l'avenir. Conçu en totale conformité avec la norme HDMI High Speed avec Ethernet. Prend en charge les modes d'affichage jusqu'à 3840 x 2160/60 Hz inclus, garantis pour des longueurs de 1,0 à 7,5 mètres. Avec des connecteurs HDMI de type A de haute qualité. Le câble est directionnel grâce à une puce de support. Le connecteur côté moniteur a une image de moniteur spéciale imprimée.	
		
0.7m 4K		75,00
1.0m 4K		100,00
1.5m 4K		115,00
2.0m 4K		130,00
3.0m 4K		160,00
5.0m 4K		220,00
7.5m 4K		295,00
10.0m 4K		360,00
12.5m 4K		435,00
15.0m 4K		510,00
	<b>USB câbles</b>	
The VDH USB Ultimate	La solution ultime pour la connexion USB A-B des produits audio numériques haut de gamme. Notre connaissance de la conception et de la production de câbles, associée à l'utilisation des technologies les plus modernes disponibles, a abouti à ce câble VDH USB Ultimate qui satisfera même les besoins les plus exigeants.	
1.0m		315,00
1.5m		360,00
2.0m		405,00
2.5m		450,00
3.0m		540,00
4.0m		630,00
5.0m		720,00
	<b>Subwoofer interconnects</b>	
The MINI Sub Hybrid	Le MINI SUB Hybrid a été conçu comme un câble de caisson de basses actif. Il est extrêmement flexible et possède une gaine de couleur crème.	
1.0m RCA – RCA single		14,75
1.5m RCA – RCA single		104,80
2.0m RCA – RCA single		111,00
3.0m RCA – RCA single		125,80
4.0m RCA – RCA single		140,60



	mm. En veste HULLIFLEX® durable rouge avec impression dorée. Connecteurs utilisables : BERRI bus 13,2 mm.	
2.0m set / 4 cables / BERRI bus		1.199,00
2.5m set / 4 cables / BERRI bus		1.349,00
3.0m set / 4 cables / BERRI bus		1.599,00
The Twin (RED)	Câble d'enceintes OFC de 2 x 1,23 mm <sup>2</sup> de diamètre. Avec gaine Hulliflex transparente ou rouge.	
2.0m pair bananas/ fourches		125,50
2.5m pair bananas/ fourches		130,50
3.0m pair bananas/ fourches		136,00
The Skyline Hybrid	Câble d'enceintes souple plat à deux fils en cuivre très pur et à conducteur hybride revêtu de carbone structuré linéaire (2x AWG 18). Avec gaine résistante HULLIFLEX® bleu	
2.0m pair bananas/ fourches		137,00
2.5m pair bananas /fourches		146,50
3.0m pair bananas/ fourches		155,50
The Snowline	Câble en Cuivre argenté bifilaire plat Avec gaine blanche HULLIFLEX® résistante.	
2.0m pair bananas/ fourches		150,00
2.5m pair bananas/ fourches		159,00
3.0m pair bananas/ fourches		168,00
The Clearwater	Câble d'enceintes plat bifilaire très souple (AWG 14) avec un seul objectif : la meilleure qualité de transmission sonore au prix le plus bas possible. Avec gaine HULLIFLEX® résistante transparente.	
Prix par mètre		14,50
2.0m pair bananas/ fourches		165,00
2.5m pair bananas/ fourches		179,00
3.0m pair bananas/ fourches		194,00
The Arctic	Câble d'enceintes flexible plat à deux conducteurs (2x AWG12) avec gaine HULLIFLEX® durable blanche. Ceci est la version plus lourde de notre célèbre The Snowline.	
2.0m pair bananas/ fourches		176,00

2.5m pair bananas/ fourches		194,00
3.0m pair bananas/ fourches		212,00
The Goldwater	Câble d'enceintes à 2 fils (2x AWG 14) comme le CLEARWATER d'origine, mais avec une gaine HULLIFLEX® durable spéciale de couleur dorée qui offre une protection supplémentaire contre les rayons UV du soleil.	
2.0m pair bananas/ fourches		210,00
2.5m pair bananas/ fourches		228,00
3.0m pair bananas/ fourches		246,00f
The CS-122 Hybrid	Version bifilaire du CS - 12 HF (2x AWG 12). Câble plat, avec un revêtement saturé L.S.C.® autour des 2 conducteurs en cuivre très pur recouverts d'argent dense. Avec gaine crème HULLIFLEX® durable avec impression dorée.	
Prix par mètre		24,50
2.0m pair bananas/ fourches		250,00
2.5m pair bananas/ fourches		275,00
3.0m pair bananas/ fourches		300,00
The D-352 Hybrid	Câble d'enceintes plat à deux conducteurs (2x AWG 10) de haute qualité avec un revêtement saturé L.S.C.® autour des deux conducteurs en cuivre multibrins revêtus d'argent épais. Avec gaine HULLIFLEX® durable, couleur rouge métallique avec impression.	
Prix par mètre		41,00
2.0m pair bananas/ fourches		335,00
2.5m pair bananas/ fourches		375,00
3.0m pair bananas/ fourches		415,00
The Magnum Hybrid MK II	Câble d'enceintes plat à deux fils plats (2x AWG 8) lourd et de très haute qualité avec un revêtement saturé L.S.C.® autour des deux conducteurs en cuivre multibrins revêtus d'argent. Dans une jolie gaine HULLIFLEX® résistante rouge foncé.	
Prix par mètre		60,00
2.0m pair bananas/ fourches		549,00
2.5m pair bananas/ fourches		609,00
3.0m pair bananas/ fourches		669,00
The Inspiration Hybrid	Câble d'enceintes à gaine extérieure dorée à 4 fils de haute qualité en technologie Fusion. Les quatre conducteurs internes ont des couches L.S.C.® séparées et un conducteur central supplémentaire pour la mise à la terre. Ce câble offre une excellente qualité sonore.	

	<i>câblage stéréo à 4 fils terminé par connecteurs BERRI bus plaqués or (2-2)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		1.399,00
2.5m pair (2 câbles)		1.499,00
3.0m pair (2 câbles)		1.599,00
	<i>bi-câblage à 4 fils terminé par connecteurs BERRI bus plaqués or (2-4)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		1.499,00
2.5m pair (2 câbles)		1.599,00
3.0m pair (2 câbles)		1.699,00
	<i>bi-amp à 4 fils terminé par connecteurs BERRI bus plaqués or (4-4)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		1.699,00
2.5m pair (2 câbles)		1.799,00
3.0m pair (2 câbles)		1.899,00
3T The Air	<p>Van den Hul a introduit un câble à 4 conducteurs, équipé de nos nouveaux conducteurs 3T, appelés 3T The AIR. AIR est notre câble d'enceintes couleur or 3T d'entrée de gamme qui peut être utilisé pour les applications stéréo (2-2), bifilaire (2-4) et/ou bi-amp (4-4). La terminaison se fait avec connecteurs de BERRI bus spéciaux 3T plaqués rhodium.</p>	
		
	<i>3T The Air bi-câblage</i>	
	<i>câblage stéréo à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (2-2)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		1.799,00
2.5m pair (2 câbles)		1.899,00
3.0m pair (2 câbles)		1.999,00
4.0m pair (2 câbles)		2.199,00
5.0m pair (2 câbles)		2.399,00
	<i>bi-câblage à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (2-4)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		2.099,00
2.5m pair (2 câbles)		2.199,00
3.0m pair (2 câbles)		2.299,00

4.0m pair (2 câbles)		2.499,00
5.0m pair (2 câbles)		2.699,00
	<i>bi-amp à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (4-4)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		2.299,00
2.5m pair (2 câbles)		2.399,00
3.0m pair (2 câbles)		2.499,00
4.0m pair (2 câbles)		2.699,00
5.0m pair (2 câbles)		2.899,00
3T The Cloud SE	<p>Ce câble de haut-parleur isolé Hulliflex de couleur or est composé de 4 groupes AWG08 de brins 3T. Chaque groupe est composé de 6 x 7 brins avec chaque brin un diamètre de 0,34 mm : combiné une taille de AWG-8.</p> <p>Grâce à la construction lourde 3T, vous profiterez d'une qualité sonore fabuleuse.</p> <p>câblage stéréo à 4 conducteurs terminé par des connecteurs BERRI bus plaqués rhodium.</p>	
		
	<i>3T The Cloud set bi-câblage</i>	
	<i>câblage stéréo à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (2-2)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		2.449,00
2.5m pair (2 câbles)		2.649,00
3.0m pair (2 câbles)		2.849,00
4.0m pair (2 câbles)		3.049,00
5.0m pair (2 câbles)		3.249,00
	<i>bi-câblage à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (2-4)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		2.699,00
2.5m pair (2 câbles)		2.899,00
3.0m pair (2 câbles)		3.099,00
4.0m pair (2 câbles)		3.499,00

5.0m pair (2 câbles)		3.899,00
	<i>bi-amp à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (4-4)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		2.899,00
2.5m pair (2 câbles)		3,099,00
3.0m pair (2 câbles)		3.299,00
4.0m pair (2 câbles)		3.699,00
5.0m pair (2 câbles)		4.099,00
3T The Cloud Limited Edition	<p>Il s'agit de la version bleu pastel du 3T The Cloud SE Hybrid. La grande différence est qu'il s'agit d'une version personnalisée, protégée par une gaine tressée (colorée), emballée dans une belle mallette en aluminium avec un certificat numéroté signé à la main par le maître lui-même.</p>	
		
	<i>3T The Cloud Limited Edition</i>	
	<i>câblage stéréo à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (2-2)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		2.649,00
2.5m pair (2 câbles)		2.849,00
3.0m pair (2 câbles)		3.049,00
4.0m pair (2 câbles)		3.449,00
5.0m pair (2 câbles)		3.849,00
	<i>bi-câblage à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (2-4)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		2.949,00
2.5m pair (2 câbles)		3.149,00
3.0m pair (2 câbles)		3.349,00

4.0m pair (2 câbles)		3.749,00
5.0m pair (2 câbles)		4.199,00
	<i>bi-amp à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (4-4)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		3.149,00
2.5m pair (2 câbles)		3.349,00
3.0m pair (2 câbles)		3.549,00
4.0m pair (2 câbles)		3.949,00
5.0m pair (2 câbles)		4.349,00
3T The Cumulus Hybrid	<p>L'isolation Hulliflex dorée entoure un véritable câble robuste avec des performances visuelles et une qualité sonore impressionnante. Le Cumulus Hybrid a une construction en quad avec 4 conducteurs Hulliflex séparés. Chacun des conducteurs 4 x AWG - 5 3T est composé d'un groupe de plusieurs brins 3T pour produire la meilleure qualité sonore jamais vue.</p>	
		
	<i>3T The Cumulus bi-câblage</i>	
	<i>câblage stéréo à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (2-2)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		5.099,00
2.5m pair (2 câbles)		5.499,00
3.0m pair (2 câbles)		5,899,00
4.0m pair (2 câbles)		6.699,00
5.0m pair (2 câbles)		7.499,00
	<i>bi-câblage à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (2-4)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		5.399,00
2.5m pair (2 câbles)		5.799,00
3.0m pair (2 câbles)		6.199,00
4.0m pair (2 câbles)		6.999,00
5.0m pair (2 câbles)		7.799,00
	<i>bi-amp à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (4-4)</i>	

2.0m pair (2 câbles)		5.599,00
2.5m pair (2 câbles)		5.999,00
3.0m pair (2 câbles)		6.399,00
4.0m pair (2 câbles)		6.799,00
5.0m pair (2 câbles)		7.999,00
3T The Cumulus Hybrid Limited Edition	Cette version du 3T The CUMULUS Hybrid est une version personnalisée numérotée, terminée par des manchons tressés (colorés), avec un certificat signé à la main par le Maître lui-même.	
	<i>câblage stéréo à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (2-2)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		5.399,00
2.5m pair (2 câbles)		5.799,00
3.0m pair (2 câbles)		6.199,00
4.0m pair (2 câbles)		6.999,00
5.0m pair (2 câbles)		7.799,00
	<i>bi-câblage à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (2-4)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		5.699,00
2.5m pair (2 câbles)		6.099,00
3.0m pair (2 câbles)		6.499,00
4.0m pair (2 câbles)		7.299,00
5.0m pair (2 câbles)		8.099,00
	<i>bi-amp à 4 fils terminé par BERRI bus plaqués rhodium (4-4)</i>	
2.0m pair (2 câbles)		5.899,00
2.5m pair (2 câbles)		6.299,00
3.0m pair (2 câbles)		6.699,00
4.0m pair (2 câbles)		7.499,00
5.0m pair (2 câbles)		8.299,00
The Nova	Une version légèrement plus fine (17 mm de diamètre) de notre prestigieux câble de haut-parleur Le SUPER NOVA. Avec la même gaine de protection rouge, contenant 4 fils AWG 8 et un blindage supplémentaire pour éviter les interférences H.F. Conçu pour l'audiophile avec un budget légèrement limité qui veut toujours le meilleur. Bien emballé dans une mallette pratique.	



*The Nova bi-câblage*

*câblage stéréo à 4 fils terminé par connecteurs BERRI bus plaqués or (2-2)*

2.0m pair (2 câbles)	2.749,00
2.5m pair (2 câbles)	3.149,00
3.0m pair (2 câbles)	3.549,00
4.0m pair (2 câbles)	3.949,00
5.0m pair (2 câbles)	4.349,00

*bi-câblage à 4 fils terminé par connecteurs BERRI bus plaqués or (2-4)*

2.0m pair (2 câbles)	3.049,00
2.5m pair (2 câbles)	3.449,00
3.0m pair (2 câbles)	3.849,00
4.0m pair (2 câbles)	4.249,00
5.0m pair (2 câbles)	4.649,00

*bi-amp à 4 fils terminé par connecteurs BERRI bus plaqués or (4-4)*

2.0m pair (2 câbles)	3.249,00
2.5m pair (2 câbles)	3.649,00
3.0m pair (2 câbles)	4.049,00
4.0m pair (2 câbles)	4.449,00
5.0m pair (2 câbles)	4.849,00

**The Super Nova**

Un impressionnant câble de haut-parleur 4 x AWG 6 avec gaine de protection rouge foncé de 20 mm de diamètre comprenant un blindage supplémentaire pour éviter les interférences H.F. Spécialement conçu pour les audiophiles très exigeants. Bien emballé dans une mallette pratique.



*The Super Nova câblage stéréo avec connecteurs BERRI gold plated*

*câblage stéréo à 4 fils terminé par connecteurs BERRI bus plaqués or (2-2)*

2.0m pair (2 câbles)	3.349,00
2.5m pair (2 câbles)	3.849,00
3.0m pair (2 câbles)	4.349,00
4.0m pair (2 câbles)	4.849,00
5.0m pair (2 câbles)	5.349,00

*bi-câblage à 4 fils terminé par connecteurs BERRI bus plaqués or (2-4)*

2.0m pair (2 câbles)	3.649,00
2.5m pair (2 câbles)	4.199,00
3.0m pair (2 câbles)	4.649,00
4.0m pair (2 câbles)	5.199,00
5.0m pair (2 câbles)	5.649,00

*bi-amp à 4 fils terminé par connecteurs BERRI bus plaqués or (4-4)*

2.0m pair (2 câbles)	3.849,00
2.5m pair (2 câbles)	4.349,00
3.0m pair (2 câbles)	4.849,00
4.0m pair (2 câbles)	5.349,00
5.0m pair (2 câbles)	5.849,00

**Câbles d'alimentation**

M.C. The Mainsstream Hybrid	Câble d'alimentation filtrant les signaux parasites à large bande à usage intensif avec 7 brins et blindage renforcé. Diamètre extérieur 15 mm et gestion du courant supérieur à 20 ampères. Avec gaine résistante HULLIFLEX® de couleur or.
-----------------------------	--



*M.C. The Mainsstream Hybrid - Schuko – IEC connectors*

1.5m Schuko – IEC		375,00
2.0m Schuko – IEC		425,00
2.5m Schuko – IEC		475,00
M.C. The Mainsserver Hybrid	Ce câble d'alimentation de qualité spéciale de 8,0 mm est la version à faible courant (12 ampères) de notre 20 ampères The Mainsstream Hybrid (BS). Avec gaine résistante HULLIFLEX® de couleur or.	
1.5m Schuko – IEC		225,00
2.0m Schuko – IEC		250,00
2.5m Schuko – IEC		275,00
	<b>Connecteurs</b>	
Cinch - 4.0	Connecteur de type RCA avec ouverture de câble de 4,0 mm de diamètre, conçu pour le D-501 Hybrid, notre D-501 Silver Hybrid, le D-502 Hybrid, COMPOLINE, ISIS et THAMES. Ce connecteur est fabriqué à partir des meilleurs matériaux avec une broche centrale en bronze phosphoreux avec un placage en or dense et un anneau d'isolation interne en téflon. Couleur extérieure : or avec marqueur de couleur rouge et bleu. Prix par connecteur	21.00
Cinch - 5.5	Connecteur de type RCA avec ouverture de câble de 5,5 mm de diamètre, conçu pour le MC - Silver IT 65 G, le BAY C5 Hybrid et le Mini SUB Hybrid. Ce connecteur est fabriqué à partir des meilleurs matériaux avec une broche centrale en bronze phosphoreux avec un placage en or dense et un anneau d'isolation interne en téflon. Couleur extérieure : or avec marqueur de couleur rouge et bleu. Prix par connecteur	22,50
Cinch - 7.3	Connecteur de type RCA avec ouverture de câble de 7,3 mm de diamètre, conçu pour le D - 102 III Hybrid, MC - Silver IT Mk II 75 Ohm, The FIRST® Ultimate, MC	

	- Silver IT Mk II Coaxial, The WAVE, The TIDE, The MC-Silver IT Mk III et The SECOND®. Ce connecteur est fabriqué à partir des meilleurs matériaux avec une broche centrale en bronze phosphoreux avec un placage en or dense et un anneau d'isolation interne en téflon. Couleurs extérieures : or ou blanc avec marqueur de couleur rouge et bleu. Prix par connecteur	25,00
Cinch - 8.0	Connecteur de type RCA avec ouverture de câble de 8,0 mm de diamètre, conçu pour The First® Ultimate, The First® Metal Screen et The Integration Hybrid. Ce connecteur est fabriqué à partir des meilleurs matériaux avec une broche centrale en bronze phosphoreux avec placage à l'or dense et anneau d'isolation interne en téflon. Couleur extérieure : or avec marqueur de couleur rouge et bleu. Prix par connecteur	27,50
Cinch - 8.4	Connecteur de type RCA avec ouverture de câble de 8,4 mm de diamètre, conçu pour le Digi-Coupleur 75 ohm, le WELL Hybrid, le SUB Hybrid et le SURF. Ce connecteur est fabriqué à partir des meilleurs matériaux avec une broche centrale en bronze phosphoreux avec un placage en or dense et un anneau d'isolation interne en téflon. Couleur extérieure : or. Prix par connecteur	30.00
Cinch - 12.0	Connecteur de type RCA avec ouverture de câble de 12,0 mm de diamètre, conçu pour l'INSPIRATION Hybrid (lorsqu'il est utilisé comme interconnexion). Ce connecteur est fabriqué à partir des meilleurs matériaux avec un centre en bronze phosphoreux avec un placage en or dense et un anneau d'isolation interne en téflon. Couleur extérieure : marqueur de couleur rouge et bleu. Prix par connecteur	37,50
Neutrik XLR	Pour le type de connexions XLR / Canon, nous équipons nos câbles symétriques sur mesure ou emballés dans une boîte standard avec ces connecteurs XLR. Nous utilisons exclusivement des connecteurs en ligne à 3 pôles à corps noir de marque Neutrik de la plus haute qualité avec des broches de contact argentées ; une norme professionnelle mondiale. Poignée en métal moulé sous pression noire avec serre-câble de type mandrin anti-traction.	
XLR 3 broches (mâle, avec broches plaquées argent)		23,10
XLR 3 broches (femelle, avec broches plaquées argent)		21,75
Connecteur Bus plaqué or avec tête interchangeable	Disponible avec entrée de câble 3, 4, 5, 6,5, 8 ou 10 mm Livré avec gaine thermo rétractable (rouge/bleu) Les connecteurs à fourche et banane sont des raccords de liaison WBT.	
Connecteur Bus plaqué or avec fourche		18,50

Connecteur Bus plaqué Or avec Banane		20,50
Partie fourche uniquement		18,00
Partie banane uniquement		12,50
Manchon isolant VDH thermo rétractable (rouge et bleu)		1,00
Connecteur Bus Plaqué Or avec tête de connexion interchangeable - version BERRI	Nouvelle version améliorée du connecteur de bus non isolé standard. Disponible avec entrée de câble 4,5, 6,5, 8,3, 10 et 13,2 mm Les connecteurs à bêche et à banane sont des raccords de poste de liaison WBT. Aucun jeu de manchons thermo rétractables nécessaire. Disponible en rouge et bleu. Pour savoir quel connecteur BERRI est compatible avec quel câble, veuillez consulter.	
BERRI Bus fourche		24,00
BERRI Bus Banana		24,00
Partie fourche uniquement		14,30
Partie banane uniquement		14,30
Fiche de conversion avec bande colorée	Plaqué or, disponible avec bande bleue, rouge, verte, blanche ou noire.	
BNC vers RCA		12,00
RCA vers BNC		12,00
The Tonearm connector (TAC)	Connecteur plaqué or à 5 contacts pour bras de lecture. Spécialement conçu pour nos câbles D - 501 Hybrid, D - 501 Silver Hybrid, D - 502 Hybrid, THAMES et ISIS. Couleur noire.	
Version droite		46,50
Version 90°		46,50
Connecteur Do It Yourself (D.I.Y.)	Pour établir des connexions rapides et sécurisées à fourche/banane avec nos câbles de HP, la soudure régulière prend son temps. Dénuder votre câble HP sur 14 mm, le replier et le visser. La décharge de traction et les connexions sécurisées en sont le résultat. 4 pièces à visser par paquet.	
D.I.Y. banane sous blister		45,00
D.I.Y. fourche sous blister		45,00
Clips pour cellule phono	Clip de connexion de fil de Head Shell plaqué or. Également utilisé en combinaison avec le fil CC - 18 LSC.	
Clip - 1,0 mm plaqué or		1,75
Clip - 1.2mm plaqué or		2,25

## Dimension des connecteurs BERRI par câble

Cable	BERRI
Clearwater	4,5 mm
CS-122	6,5 mm
The Twin	4,5 mm
D-352	8,3 mm
Goldwater	6,5 mm
Magnum MK II	8,3 mm
Revelation	13,2 mm
Revolution	8,3 mm
SCS-4	8,3 mm
SCS-6	8,3 mm
Skyline	4,5 mm
Snowline	4,5 mm
Teatrack	6,5 mm
Inspiration	
• Stereo	8 x 8,3 mm
• bi-câblage	8 x 8,3 mm & 4 x 13,2 mm
• bi-amp	16 x 8,3 mm
Nova	
• Stereo	8 x 13,2 mm
• bi-câblage	4 x 13,2 mm & 8 x 8,3 mm
• bi-amp	16 x 8,3 mm
Super Nova	
• Stereo	8 x 20,0 mm
• bi-câblage	4 x 20,0 mm & 8 x 8,3 mm
• bi-amp	16 x 8,3 mm