



CÂBLES D'ENCEINTE

ENDLESS

ENDLESS est un câble d'enceinte exceptionnel qui rivalise et dépasse les câbles les plus prisés et les plus chers au monde, offrant des sensations émotionnelles spectaculaires à l'écoute de la musique, difficiles à imaginer même pour les audiophiles les plus exigeants.

ENDLESS offre un son tridimensionnel, dynamique et corsé, mais ouvert, qui révèle les détails les plus fins et apporte une nouvelle dimension à la reproduction musicale.

ENDLESS a été développé pour les mélomanes qui veulent faire l'expérience de la plus haute résolution et de la neutralité sur l'ensemble du spectre de fréquences. Sa conception UXD-WAY™ (Unique Xtreme Damping System) permet d'obtenir des résultats sonores sans aucun flou, aucune dureté ni aucune agressivité. La musique coule avec un timing parfait comme celui de l'évènement en direct.

Le matériau conducteur est composé d'argent monocristallin 5N multi-isolé et recouvert de COT-WAY™ (coton avec une constante diélectrique de 1,3). Aux extrémités se trouvent des connecteurs WBT en argent pur, intégrés sans soudure et sans aucun matériau intermédiaire.

ENDLESS est véritablement fait à la main et unique. Deux artisans ont besoin de deux jours pour produire un jeu, tandis que deux autres sont impliqués dans la finition.

Le câble d'enceinte WAY Cables ENDLESS a remporté le prestigieux "SUPER AV AWARD - OUTSTANDING - Overall Performance Awards-2019" décerné par l'éminent magazine chinois Super AV.

Ce prix signifie que les câbles de haut-parleurs ENDLESS ont été meilleurs dans la compétition la plus forte du monde puisque la Chine est le premier marché mondial également pour les produits audio haut de gamme.

La preuve de la qualité exceptionnelle du câble d'enceinte ENDLESS est encore plus grande si nous rappelons le fait que WAY Cables a remporté le même prix en 2018 pour le câble d'enceinte TWELVE.



Caractéristiques

Nom : ENDLESS

Type : câble d'enceinte directionnel

Conception : UXD1-WAY™ pour amortissement des vibrations, des bruit et interférences électriques

Conducteurs : EQL-WAY™ conducteurs identiques à âme massives

Matériaux : Argent mono-cristallin 5N

Section : 6,03 mm² au total par câble

Isolants : COT-WAY™ coton de 1,3 constante diélectrique

Terminaisons : fourches WBT-0681 Ag nextgen™ et/ou banane WBT-0610 Ag contacts en argent pur liaisons par serrage à vis

Finition : coton épais jaune

Marque : bambou naturel gravé

Diamètre extérieur : 2 x 20 mm

Production: FNICA-WAY™ confection manuelle certifiée en Serbie avec contrôle de qualité à toutes les étapes de fabrication, d'assemblage et de test

Temps de rodage : au moins 100 heures.

Jeu de 4 cavaliers ou jumpers ENDLESS pour double bornier aux caractéristiques identiques à celle du câble d'enceinte ENDLESS



TWELVE+

La supériorité sonore de la précédente génération de câbles d'enceintes TWELVE+ a été récompensée par un prix exceptionnel décerné par le magazine chinois Super AV le plus influent, nous avons cependant décidé d'aller plus loin. Notre recherche permanente de nouvelles possibilités et d'améliorations des matériaux et des solutions de conception a permis d'apporter de nouvelles subtilités au câble d'enceinte TWELVE+ et d'élever toutes ses caractéristiques à un niveau encore plus sophistiqué.

Le câble d'enceinte TWELVE+ permet aux nombreux haut-parleurs exceptionnels de montrer ce qu'ils sont vraiment et comment sonnent les enregistrements musicaux. Il permet un transfert rapide, précis et complet des signaux sonores de l'amplificateur aux enceintes partenaires, sans aucune réduction, coloration ou distorsion.

Grâce au système UXD1-WAY™ / Unique Xtreme Damping System, TWELVE+ est extrêmement résistant à l'influence des vibrations, du bruit et des interférences électriques, même là où la plupart des câbles d'enceintes sont très sensibles et faibles. Sans aucun rétrécissement aux extrémités, le diamètre extérieur de l'ensemble du câble est le même (21 millimètres).

Chacun des six plus six conducteurs à âme pleine, dorénavant en argent mono-cristallin 5N, a une double isolation en coton COT-WAY™ avec une constante diélectrique de 1,3. Ce faisceau est également doté d'une gaine extérieure en coton souple et stratifié pour une protection supplémentaire.

L'ensemble du câble TWELVE+ est doté d'un système d'amortissement cohérent et d'une structure conductrice entièrement en argent sans rupture de continuité, grâce à la connexion par sertissage avec des fiches WBT nextgen™ (argent pur) qui sont conçues avec un amortisseur d'oscillations en élastomère pour éliminer les vibrations et les microphones de contact.

Le résultat de l'utilisation du câble d'enceinte TWELVE+ est stupéfiant. Le système commence à respirer harmonieusement et offre une vision profonde de la musique, de nouvelles émotions et un nouveau niveau de plaisir. Le son est doux, vivant et passionnant sur l'ensemble du spectre. Il n'y a pas de dureté non naturelle dans les hautes fréquences. Il est profond et puissant mais pas flou dans les basses fréquences, tandis que les tons moyens sont magnifiquement définis.



Caractéristiques

Nom : TWELVE Plus

Type : câble d'enceinte directionnel

Conception : UXD1-WAY™ pour amortissement des vibrations, des bruit et interférences électriques

Conducteurs : EQL-WAY™ conducteurs identiques à âme massives

Matériaux : Argent mono-cristallin 5N

Section : 3,4 mm² au total par câble

Isolants : COT-WAY™ coton de 1,3 constante diélectrique

Terminaisons : fourches WBT-0681 Ag nextgen™ et/ou banane WBT-0610 Ag contacts en argent pur ; liaisons par sertissage

Finition : coton épais rouge

Marque : bambou naturel gravé

Diamètre extérieur : 2 x 21 mm

Production: FNICA-WAY™ confection manuelle certifiée en Serbie avec contrôle de qualité à toutes les étapes de fabrication, d'assemblage et de test

Temps de rodage : au moins 100 heures.

Jeu de 4 cavaliers ou jumpers TWELVE + pour double bornier aux caractéristiques identiques à celle du câble d'enceinte.



SILVER 3 Ana+

Les câbles d'enceintes SILVER 3 Ana+ offrent une nouvelle dimension à l'expérience musicale et sont destinés aux audiophiles qui recherchent la précision tonale et un son de haute définition sur tout le spectre audio.

Par rapport au modèle précédent, SILVER 3 Ana+ n'est pas seulement techniquement supérieur, car il est doté de nouveaux conducteurs en argent mono-cristallin 5N, mais il représente également une avancée significative en matière de fidélité sonore : des basses plus profondes et musclées, des bas et hauts médiums plus clairs et plus précis, des détails et une présence prononcés dans le haut du spectre.

SILVER 3 Ana+ montre un bruit de fond très faible lorsque la musique est jouée, tandis que la mise en scène sonore tridimensionnelle et la résolution sont si bonnes que la musique prend vie.

Si vous disposez d'un amplificateur et d'enceintes bien adaptés, SILVER 3 Ana+ pourrait devenir la solution fantastique pour connecter les enceintes. De plus, avec une meilleure électronique, SILVER 3 Ana+ montre encore plus ses grandes caractéristiques.

Le SILVER 3 Ana+ convient à la plupart des enceintes. Il fonctionne parfaitement avec des haut-parleurs faciles à piloter et aussi avec des haut-parleurs qui ont une sensibilité de 83dB ou plus et une impédance de 4 ohms ou plus.



Caractéristiques

Nom : SILVER 3 Ana Plus

Type : câble d'enceinte directionnel

Conception : UXD1-WAY™ pour amortissement des vibrations, des bruit et interférences électriques

Conducteurs : EQL-WAY™ conducteurs identiques à âme massives

Matériaux : Argent mono-cristallin 5N

Section : 2,28 mm² au total par câble

Isolants : COT-WAY™ coton de 1,3 constante diélectrique

Terminaisons : fourches ou banane WireWorld™ Uni-Term à contacts OFC plaqués argent ; liaisons par sertissage

Finition : coton épais rouge

Marque : bambou naturel gravé

Diamètre extérieur : 25 x 16 mm par câble

Production: FNICA-WAY™ confection manuelle certifiée en Serbie avec contrôle de qualité à toutes les étapes de fabrication, d'assemblage et de test

Temps de rodage : au moins 100 heures.

Jeu de 4 cavaliers ou jumpers TWELVE + pour double bornier aux caractéristiques identiques à celle du câble d'enceinte excepté :

Section : 1.15 mm² au total par cavalier et Diamètre extérieur de 12 mm

