


Extrait du banc d'essai du FLS 10 par Michael Lang, paru en mai 2019 sur :




Bella Macchina



Face arrière avec les 2 logements occupés par l'option DAC et l'option phono



- [1] Les modules propriétaires coulés dans la résine de l'étage d'entrée en classe A.
- [2] L'énorme transformateur toroïdal de 2000 VA
- [3] Circuit ayant sa propre alimentation chargé de commander et de contrôler par microprocesseur
- [4] 32 Transistors et une batterie de condensateurs offrent des performances permettant de faire face à toutes les situations



Transformateur d'alimentation de 2000 VA imprégné.

Audia Flight FLS 10

Preis: ab 9900 €

(Phono-MM/-MC-Option 950 € und
DAC-Option 1750 €; beide nachrüstbar)

Maße: 45 x 18 x 46 cm (BxHxT)


Garantie: 2 Jahre

Aussi puissant que subtil.

Grâce à sa généreuse réserve de puissance et
à une parfaite reproduction, cet amplificateur
convient à la quasi totalité des enceintes.


Excellente prestation.

Mesures



Dauerleistung (8 Ohm / 4 Ohm)	229 W/394 W
Impulsleistung 4 Ohm (1kHz)	517 W
Klirrf. 50mW/5W/1dB Pmax	0,09 %/0,008 %/0,004 %
Intern. 50mW/5W/1dB Pmax	0,008 %/0,004 %/0,03 %
Rauschabstand bei 50mW/ 5W	58,6 dB/78,7 dB
Rauschabst. Phono MM (5 mV für 5 Watt)	74,2 dB(A)
Rauschabstand Phono MC (0,5 mV für 5 Watt)	66,4 dB(A)
Dämpfungsf. an 4 Ohm (63Hz/1kHz/14kHz)	330/380/500
Obere Grenzfrequenz (-3dB/4Ohm)	80 kHz
Übersprechen Line 1 > Line 2	78,2 dB
Gleichlauffehler Volume bei -60dB	0,1 dB
Leistungsaufn. Stby/Leerl. (bei)	2 W/113 W/224 Volt

Commentaires au labo



Passage d'une grande propreté sur le banc
du laboratoire pour l'amplificateur
proprement dit ainsi que les modules
optionnels DAC et Phono.

Puissant, large bande passante, facteur
d'amortissement élevé...Silencieux malgré
l'énorme transformateur d'alimentation.

STEREO - TEST	
KLANG-NIVEAU	97%
PREIS/LEISTUNG	
★★★★☆	
EXZELLENT	

**Une
rare
combinaison
de
force
et
de
souplesse**