## MASTERSOUND

## Icona



Icona est le nouvel amplificateur intégré présenté par MastersounD. Le choix de la production d'une puissance de 24 W pour chaque canal, s'est porté sur une KT150 par canal en mode simple étage et en classe A. Les pentodes sont drivées par 2 double triodes ECC802. Cet étage peut aussi fonctionner en mode triode dont la puissance de 12 W par canal est alors divisée par 2. MastersounD est resté fidèle à ses principes habituels en pourvoyant aux transformateurs de sortie dont la qualité permet de se passer de contre-réaction négative.

La polarisation est automatique.

4 entrées asymétriques sont disponibles dont une phono MM. Une sortie pré et une entrée directe sont également disponibles.

Une télécommande de volume est livrée avec l'appareil.



## Spécifications:

Puissance: 2 x 24 W ou 2 x 12 W en mode triode

Tubes: 2 x ECC802 + 2 x KT150 Entrées: 3 x Lignes + 1 x Phono MM Sorties : 1 x Ligne (fixe) + 1 x Préamp

Impédance d'entrée : 50 kohms Impédance des ortie : 4 –ou 8 ohms

Réponse en fréquence : 20 Hz à 37 kHz à 0 db

Consommation: 225 W

Dimensions (LxHxP): 49 x 23 x 33 cm

Poids: 22 kg